

Encuesta de Opinión Pública (OMNIBUS) COVID-19

El Salvador, septiembre 2022
Comparativo enero 22 – sep 22

Contenido



- ③ Presentación
- ④ Hallazgos
- ⑦ Síntesis Metodológica
- ⑧ Descripción de la muestra
- ⑨ Análisis gráfico

Presentación

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A. –CID- Gallup a solicitud de Asociación PASMO, incluyó una serie de preguntas en su estudio de opinión pública. Esto con el objetivo general de conocer la percepción, prácticas y conocimientos relacionadas al COVID-19 y la vacunación.

Para cumplir con la meta, se entrevistaron un total de 1200 ciudadanos (margen de error ± 2.8 puntos en sus resultados totales, nivel de confianza del 95%). El trabajo de campo se efectuó entre el 26 de septiembre y 10 de octubre del 2022, a nivel nacional a teléfonos celulares activos en el país. Posterior al levantamiento de la información, se procesaron los datos para obtener las tablas estadísticas anexas y base de este informe gráfico.

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. – CID/Gallup - agradece la confianza depositada en sus servicios y hace extensivo este agradecimiento a los informantes, quienes, con todo interés y entusiasmo, ofrecieron sus opiniones y experiencias sobre el tema. Para ampliar información expuesta, por favor comunicarse a info@cidgallup.com.

La siguiente información es confidencial y puede estar sujeta al secreto profesional. Está destinada únicamente para el uso del individuo o entidad a la que está dirigida y aquellos otros que sean autorizados para recibirla. Si usted no está autorizado para evaluar esta información, por este medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de acción con base en el contenido de este documento está estrictamente prohibida y podría ser ilegal.

HALLAZGOS GENERALES

- Respecto a las medidas de prevención del COVID-19 que conocen los informantes, el mayor número de respuestas se concentran en uso de mascarillas (97%); uso de alcohol en gel (90%); lavado de manos (85%); distanciamiento físico (84%) y vacunación (74%). A nivel comparado, estas opciones también fueron las más mencionadas en enero de 2022.
- Sobre las medidas de prevención que utilizan los informantes en El Salvador, en septiembre de 2022 se observa un aumento de estas con relación a enero del mismo año en torno al uso de mascarilla (91% vs. 87% a comienzos del año); uso de alcohol en gel (86% vs. 74% en enero); lavado de manos (79% vs. 72% en enero 2022). Esta dinámica puede ser observada en todas las opciones.
- La mayor parte de los informantes mencionan que el estar vacunados disminuye los efectos de las nuevas variantes del COVID-19 (69%); que las personas no vacunadas pueden morir (68%) y que las nuevas variantes del COVID-19 son más contagiosas (59%). A nivel comparado, estas tres opciones siguen siendo las más mencionadas en enero y septiembre de 2022 aunque la última es la que presenta mayores cambios porcentuales ya que en un inicio un 73% de los informantes la mencionó y ahora 59%.
- Respecto a la vacunación, al menos un 65% de los informantes mencionó haber recibido una vacuna contra el COVID-19. Aunque pareciera que existiera una disminución del número de vacunas en comparación con enero de 2022 (70%), los datos obtenidos en ambas mediciones se ubican en el error muestral de ± 2.8 , además que disminuyó el total de personas con dos dosis en aumento de las que tienen ahora tres y cuatro (25% y 7% respectivamente para septiembre de 2022). En términos prácticos, el error muestral debe interpretarse como una desviación estándar y los datos presentados se encuentran en esto.
- Las razones por las cuales no se ha vacunado el 34% de los informantes se concentran en miedo a efectos secundarios (24%); miedo a las vacunas (7%), asuntos religiosos (6%); y porque consideran que las vacunas son peligrosas (6%). Estas opciones son las más mencionadas en ambas mediciones, con la excepción que a inicios de año el 16% de los informantes indicó no haberse vacunado por falta de tiempo.
- Seis de cada diez (64%) salvadoreños consideran que hay suficientes puestos de vacunación habilitados mientras que tres de cada diez (31%) también lo afirman con la condicionante de que pueden mejorar. El grupo etario en el que más se concentran opciones de “no son suficientes” son los jóvenes de 18 a 24 años con 5%. Al compararlo con los datos de enero de 2022, se observa una ligera minoría ya que inicialmente 57% de los informantes se encontraba satisfecho con el número de puestos de vacunación habilitados y ahora son 64%.

HALLAZGOS GENERALES

- Siete de cada diez (72%) informantes creen que pueden adquirir la infección del COVID-19 en un futuro próximo, este porcentaje incrementa a mayor escolaridad: 67% en niveles primarios; 76% a nivel secundaria y 83% con educación superior. Por último, al compararlo con los datos de enero de 2022 (75%), no se observan diferencias significativas.
- Sobre los comentarios recibidos sobre la vacuna, el 22% de los informantes mencionó que es buena para todos (disminución de 10 puntos porcentuales con relación a enero del mismo año); que al vacunarse no solo evito enfermarme sino también a más personas en mi hogar en 14% (aumentó 7 puntos porcentuales con relación a enero 2022) y que son efectivas (6%). En relación a los comentarios negativos, 16% mencionan que causan daños graves (disminución de 5 puntos porcentuales con relación a enero); tienen efectos secundarios (7%) y que las personas que las reciben se mueren (6%).
- Los aspectos psicosociales que más padecen los salvadoreños en septiembre de 2022 son problemas de sueño (23%, una reducción de 3 puntos porcentuales respecto a enero 2022); problemas de apetito (12%, disminución de 4 puntos porcentuales respecto a enero 2022) y problemas anímicos (11%, mismo porcentaje en enero 2022). Las mediciones de 2022 son mucho menores en comparación a las de 2020, lo que nos permite afirmar que los efectos psicosociales sufridos por el COVID-19 se han reducido en el país.
- Uno de cada cuatro informantes (26%) menciona haber recibido información de prevención del COVID-19 por medio de la televisión; uno de cada tres (31%) por medio de redes sociales como Facebook e Instagram; uno de cada cinco (21%) por medio de mensajes de texto y uno de cada cuatro (27%) indicó no haber recibido ningún mensaje sobre la prevención del COVID-19 en los últimos siete días.
- Respecto a la vacunación contra el COVID-19, 24% de los informantes menciona haber recibido información por noticias de televisión; 25% por redes sociales; 16% por mensaje de texto y 30% indican no haber recibido ningún mensaje. Respecto a las instituciones con mayor legitimidad para compartir este tipo de información, el 41% mencionó al Ministerio de Salud; 13% a la OMS; y 13% a los medios de comunicación tradicionales.
- Quienes no se han vacunado, existe un 18% de los informantes que mencionan que no se la pondrán definitivamente (disminución de 10 puntos porcentuales con relación a enero de 2022); 6% que necesitan saber a dónde acudir en caso existan efectos adversos y 3% que quisieran saber por qué las personas vacunadas se siguen infectando. Sin embargo, el 65% menciona que no necesitan información adicional para tomar la decisión de vacunarse, por lo que no se vacunarán.

- Respecto a las consecuencias que han experimentado los informantes por la pandemia del COVID-19, 71% indican que continúan su vida de manera normal (aumento de 15 puntos porcentuales con relación a enero 2022); 69% indican que el haberse vacunado los ha hecho sentir más tranquilos para continuar con una vida normal (aumento de 7 puntos porcentuales con relación a enero) y 17% que realizan teletrabajo (disminución de 4 puntos porcentuales con relación a enero). Sobre los aspectos negativos, 45% mencionan que se redujeron sus ingresos (disminución de 1 punto porcentual con relación a enero); salen lo menos posible o viven con miedo a pesar de la vacunación con 42% (disminución de 16 puntos porcentuales con relación a enero); y 24% que perdieron sus empleos por el COVID-19 (disminución de 2 puntos porcentuales con relación a enero).
- El 31% de los informantes indica tener hijos y que los mismos están vacunados, esto representa un aumento de 1 punto porcentual con relación a enero de 2022. 4% que si tienen hijos y que los vacunará (disminución de 1 punto porcentual con relación a enero); 2% que mencionan sí tener hijos pero que no saben si los vacunarán o no (aumento de 1 punto porcentual con relación a enero de 2022) y, por último, 2% que afirman tener hijos y que no los vacunarán (aumento de 1 punto porcentual con relación a enero). A nivel desagregado, se concentran mayor cantidad de respuestas negativas a vacunar a los hijos entre las mujeres (3%) y personas con educación primaria (3%) y superior (3%). Entre los indecisos, por su parte, grupo etario de personas entre 25 y 39 años de edad (4%) y hombres (3%).

Síntesis metodológica



- **Tipo de estudio:** Cuantitativo llevado a cabo con un cuestionario estructurado por CID Gallup, revisado por el cliente y personas de interés.
- **Técnica:** encuestas telefónicas
- **Muestra:** aleatoria y representativa de la población de interés, ver características de la muestra en página 6.
- **Población de interés:** ciudadanos del país, residentes y con teléfono celular activo en las fechas de recolección de datos.
- **Tamaño de la muestra:** n=1200 informantes.
- **Margen de error:** $\pm 2,8\%$ en sus resultados totales, $p=0,5$)
- **Fecha de recolección:** 26 de septiembre y 10 de octubre del 2022
- **Análisis:** Exploratorio, confirmatorio y descriptivo de datos recolectados mediante entrevista a la población de estudio.
- **Cuestionario:** Elaborado por Asociación PASMO y revisado por CID Gallup.
- **Entrevistadores:** personas con facilidad de palabra y capacitación.
- **Supervisión-validación:** un mínimo del 33% del trabajo de cada entrevistador.
- **Procesamiento:** interpretación gráfica de la información con base en tablas estadísticas anexas.

Descripción de la muestra



Sexo

-Porcentaje- sep22 n=1200



45%




55%

Escolaridad

-Porcentaje- sep22 n=1200

Superior, 13

Primaria; 59



Secundaria, 28

Edad

-Porcentaje- sep22 n=1200

18-24	19
25-34	21
35-44	21
45-54	17
55+	22

Región

-Porcentaje- sep22 n=1200

Región	Porcentaje
Zona Central /La Libertad	39
Zona Occidental (Oeste) /Ahuachapán	25
Zona Paracentral	20
Zona Oriental (Este) /Usulután	17

Nota: Porcentajes pueden oscilar entre 99 y 101 por redondeo.


Análisis gráfico

Para efectos del presente análisis gráfico se debe considerar que los porcentajes pueden variar entre 99 o 101 por efecto de redondeo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19


Medidas de prevención contra el COVID-19 que conoce

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=1204; sep22 n=1200-



Medidas de prevención contra el COVID-19 que utiliza

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=1204; sep22 n=1200-




El Salvador, septiembre - Octubre del 2022

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19

¿Qué ha escuchado sobre las distintas variantes de COVID-19?


-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=1204; sep22 n=1200-



El Salvador, septiembre - Octubre del 2022


Ha recibido la vacuna contra el coronavirus

-Porcentaje, ene22 n=1204; sep22 n=1200-



Vacunas recibidas

-Porcentaje, sep22 n=1200-




FALTA DE VACUNACIÓN

El Salvador, septiembre - Octubre del 2022


Ha recibido la vacuna contra el coronavirus

-Porcentaje, ene22 n=1204; sep22 n=1200-




Motivo por el cual no se ha vacunado

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=363; sep22 n=396-





Estaría dispuesto a vacunarse

-Porcentaje, ene22 n=363; sep22 n=396-




PUESTOS DE VACUNACIÓN

El Salvador, septiembre - Octubre del 2022




ADQUISICIÓN DE INFECCIÓN COVID-19



Cree que puede adquirir la infección por COVID-19
-Porcentaje, ene22 n=1204; sep22 n=1200



Piensa que puede adquirir la infección por COVID-19
-Porcentaje, sep22 n=1200-



Comentarios escuchados acerca de las vacunas
-Porcentajes principales menciones, ene22 n=1204; sep22 n=1200-




Fuente: anexo cuadro estadístico 8.
PAS9: ¿Qué ha escuchado sobre las vacunas?

IMPACTO DEL COVID: ASPECTOS PSICOSOCIALES

El Salvador, septiembre - Octubre del 2022

Aspectos psicosociales sufridos a causa del COVID-19 – Total

-Porcentajes, may20 n= 1212; sep20 n=1212; ene22 n=1204; sep22 n=1200-



Consecuencias psicosociales sufridas a causa del COVID-19, según perfil sociodemográfico

- Porcentaje indica sí – sep22 n =1200

Sexo		Edad			Educación		
Masc (a)	Feme (b)	-24 (c)	25-39 (d)	40+ (e)	Prim- (f)	Sec (g)	Sup (h)
21	26	27	21	23	23	20	29
8	14	11	10	12	14	7	10
9	13	9	9	13	12	9	12
5	6	6	5	6	6	3	8
4	2	5	4	2	4	1	2
4		3	1	2	3	1	2
601	599	208	430	562	575	450	175

33% ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19
67% no ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19

Fuente: anexo cuadro estadístico 9.

(1) Problema del sueño: consultado como con insomnio, dificultad para dormir o durmiendo mucho.

(2) Problemas de apetito: sin apetito o comiendo de más

(3) Problemas anímicos: sentirse de bajón, deprimido o sin esperanza

PSI10: A causa de la pandemia del COVID-19, me puede decir si ¿durante las últimas 2 semanas usted ha experimentado lo siguiente casi todos los días?




MEDIO POR EL CUAL HA RECIBIDO INFORMACIÓN DE LA COVID-19

Medios por los cuales ha recibido información de la COVID-19, según tipo de información


-Porcentajes, principales menciones, may20 n=1212; sep20 n=1212; ene22 n=1204, sep22 n=1200-



Prevención del COVID-19




Vacunación contra el COVID-19



Medio considerado el más confiable para este tipo de información

-Porcentaje, sep22 n=1200-

(no se incluyó enero al ser esta una respuesta de opción múltiple y cerrada en septiembre)



Fuente: anexo cuadro estadístico 10, 11, 12.

Notas: (1) Las redes sociales incluyen Facebook e Instagram. (2) El manejo emocional abarca el estrés, ansiedad o depresión.


PAS11: ¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre prevención del coronavirus principalmente?, PAS13: ¿En los últimos 7 días, por cuál medio ha recibido mensajes sobre vacunación contra el coronavirus o COVID-19? PAS12: ¿Cuál considera usted sea la fuente de información más confiable sobre temas de COVID y la vacuna?

INFORMACIÓN NECESARIA PARA VACUNARSE

Ha recibido la vacuna contra el coronavirus


-Porcentaje, ene22 n=1204;
sep22 n=1200-

El Salvador, septiembre - Octubre del 2022




Información que necesita sobre el COVID-19 o las vacunas para tomar la decisión de vacunarse

-Porcentaje, ene22 n=361; sep22, n=408 -
- principales menciones -



Opina que no necesita ninguna información para tomar la decisión de vacunarse


-Porcentaje sep22 n=408, respondió "Ninguna"-
■ Ninguna




CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA

Consecuencias, positivas y negativas que ha experimentado derivadas de la pandemia por COVID-19
-Porcentaje, ene22 n=1204; sep22 n=1200-

El Salvador, septiembre - Octubre del 2022




El Salvador, septiembre - Octubre del 2022



n
601
599

208
430
562

575
450
175



Anexo cuadros estadísticos

Para efectos del presente análisis gráfico se debe considerar que los porcentajes pueden variar entre 99 o 101 por efecto de redondeo.

CUADRO: 12
OPINIÓN PÚBLICA, EL SALVADOR 117, SEPTIEMBRE 2022

		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			S.S	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS13: ¿En los últimos 7 días, por cuál medio ha recibido mensajes sobre vacunación contra el coronavirus o COVID-19?	Noticias por televisión	24	28	22	23	24	11	16	33	28	19	15
	Noticias por redes sociales	23	23	23	25	21	31	28	17	21	26	25
	Noticias por otras fuentes de internet	2	3	2	3	2	2	1	3	2	2	1
	Prensa	1	1	1	2				2	1		1
	Lugares de Estudio o trabajo		1		1		1	1			1	
	Vecinos, familiares o amigos					1		1				
	Radio	4	4	4	4	3	2	3	5	5	2	4
	Perifoneo, afiches, vallas, mantas,	1	2	1	1	1	2		1	1	1	3
	WhatsApp	1		1	1	1	1	1	1	1		1
	Mensajes de texto	16	13	17	15	17	26	23	8	13	20	19
	Personal de salud privado			1		1	1				1	1
	Personal de salud público	4	4	4	2	6	2	4	5	4	5	2
	Municipalidad											
	Ninguno / No recibí	30	28	31	30	30	30	28	32	29	31	36
	Otro ¿Cuál?	3	2	4	3	4	2	4	3	3	4	3
Total	TOTAL	111	109	111	110	111	110	110	111	109	113	111
	BASE	1200	374	826	601	599	208	430	562	575	450	175

CUADRO: 15
OPINIÓN PÚBLICA, EL SALVADOR 117, SEPTIEMBRE 2022

		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			S.S	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS16: Si tiene hijos entre 12 y 17 años ¿Le puso o pondrá la vacuna contra el COVID?	Sí tengo y están vacunados	31	24	34	34	28	7	33	38	37	24	16
	Si tengo y los vacunaré	4	3	4	3	4	2	7	3	4	3	3
	Si tengo hijos, no los vacunaré	2	1	3	2	3	2	2	2	3	1	3
	Sí, si tengo hijos no se si los voy a vacunar	2	2	3	3	2	2	4	1	3	2	1
	No tengo hijos	61	70	57	58	63	86	54	55	53	70	77
Total	TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	BASE	1200	374	826	601	599	208	430	562	575	450	175

Estudios de Opinión Pública **PASMO**

El Salvador, Septiembre 2022

