

Encuesta de Opinión Pública (OMNIBUS) COVID-19

Honduras, septiembre 2020



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



03

Presentación

04

Situación país

05

Síntesis de
hallazgos

06

Metodología

07

Análisis gráfico

14

Anexos

Contenido

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. – CID/Gallup - a solicitud de Population Services International (PSI), llevó a cabo preguntas tipo ómnibus. Su objetivo es evaluar el impacto del COVID-19 en la población hondureña.

Para cumplir con la meta, se entrevistó un total de 1204 ciudadanos (margen de error ± 2.8 puntos en sus resultados totales, nivel de confianza del 95%). La etapa de recolecta de la información se efectuó entre el 7 y el 16 de septiembre del 2020. Posterior a la recolecta de la información se procesaron los datos para obtener las tablas estadísticas anexas y base de este informe gráfico.

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. – CID/Gallup - agradece la confianza depositada en sus servicios y hace extensivo este agradecimiento a los informantes, quienes, con todo interés y entusiasmo, ofrecieron sus opiniones y experiencias sobre el tema. Para ampliar información expuesta, por favor comunicarse a info@cidgallup.com.

La siguiente información es confidencial y puede estar sujeta al secreto profesional. Está destinada únicamente para el uso del individuo o entidad a la que está dirigida y aquellos otros que sean autorizados para recibirla. Si usted no está autorizado para evaluar esta información, por este medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de acción con base en el contenido de este documento está estrictamente prohibida y podría ser ilegal.

Situación País COVID-19



Salud. Las pruebas de hisopados no están restringidas y pueden realizarlas en hospitales públicos y laboratorios; sin embargo, deben ser costeadas por el solicitante. Las farmacias quedan autorizadas para entregar productos por esa modalidad, presentando ante la autoridad policial su carnet de identificación y la orden de entrega. El gobierno hondureño ha abierto brigadas de apoyo en el distrito central.

01

Restricción. Circulación de lunes a domingo dos dígitos por día - horario de 6am a 8pm-. Iniciando hoy con 0 y 1, estos dos dígitos hacen referencia al ultimo dígito de la tarjeta de identidad o pasaporte. Las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con necesidades específicas, tendrán acceso exclusivo a negocios esenciales de 07:00 a.m. a 09:00 a.m. y a los bancos de 09:00 a.m. a 10:00 a.m. en el día que les corresponde de acuerdo con el ultimo número de su identificación.

02

Migración. Las operaciones de los aeropuertos internacionales ya están abiertas al público, con vuelos locales e internacionales. Como requisito para viajar el pasajero deberá presentar prueba PCR no mayor a 72 Hrs. previas al viaje.

03

Educación. El Ministerio de Educación, se encuentra analizando la posibilidad de seguir con educación a distancia (modalidad virtual) hasta el fin del año escolar (noviembre). Para las escuelas privadas cuyo año escolar culmina en junio, reanudarán sus clases en la misma modalidad virtual en agosto. Ambas, pública y privada, han estado implementado clases a través de plataformas por internet, con la salvedad que cada estudiante debe tener la capacidad de conexión.

04

Fuente: Despacho de comunicaciones y estrategia presidencial. Gobierno de la república de Honduras.

Fecha de inicio del confinamiento: 16 de marzo. Extendida hasta 27 de septiembre.

SÍNTESIS DE HALLAZGOS

La televisión y las redes sociales son los medios de comunicación que más recurren las personas para tener información en cuanto a la pandemia COVID-19. La prevención de esta enfermedad es el tema abarcado en mayor medida.

El desabastecimiento de artículos sanitarios en el hogar, en términos generales, se redujo significativamente con respecto a la medición de mayo de este año. A pesar de esto, la falta de productos de limpieza y desinfección es mayor en los poblados de 10.000 personas o menos, tanto a nivel general como en cuanto a artículos específicos.

A la vez, tal como sucedió en mayo, la mayoría de los informantes no hizo uso de servicios médicos, ya sea por decisión propia u obstáculos externos.

Si bien, lo más común es que las personas no hayan experimentado secuelas psicosociales por la crisis COVID-19, las más usuales entre quienes sí lo han hecho, son los problemas del sueño, del estado de ánimo y del apetito.

Aunque alrededor de la mitad de las personas piensa que los migrantes y el personal de salud representan un peligro de aumento de contagio para las comunidades, la posición hacia quienes se han contagiado del virus se ha endurecido.

Objetivo 1: Evaluar los medios de comunicación por los cuales han recibido información relacionada al COVID-19.

La televisión es el medio de comunicación por el que más se enteran de información relativa a la prevención del COVID-19 (46%), prevención de la violencia a causa de esta enfermedad (40%), la discriminación a personas en riesgo de padecerla (38%) y el manejo emocional de la pandemia (29%). En segundo lugar, se enteran de estos temas a través de las redes sociales - específicamente, Facebook e Instagram -. Los porcentajes de respuesta mantienen tendencias similares a las de la medición de mayo de 2020.

Objetivo 2: Conocer el desabastecimiento de artículos preventivos en casa durante la crisis COVID-19.

El 32% de la muestra indica que, en su hogar, no han faltado artículos de higiene y/o desinfección en la última semana. Tal como sucedió en la medición de mayo de 2020, el artículo que más ha faltado entre quienes sí reportan desabastecimiento es el termómetro (55%), y el segundo lugar de productos faltantes es el desinfectante para manos o gel a base de alcohol (31%).

Objetivo 3: Conocer las implicaciones del COVID-19 en cuanto a dificultades para recibir atención médica.

Un 23% de las personas pospuso la recepción de atención médica por decisión propia, mientras que el 26% de los informantes lo hizo debido a barreras fuera de su control. Ambas proporciones no guardan diferencias estadísticamente significativas con respecto a la medición de mayo de 2020.

Objetivo 4: Explorar las consecuencias psicosociales que han experimentado las personas a causa del COVID-19.

El 43% ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19. Aproximadamente, tres de cada diez ciudadanos (35%) ha sufrido de dificultades para dormir. Este problema afecta más a las mujeres (41%) que a los hombres (30%), y es el más frecuente a nivel de muestra general. Adicionalmente, el 28% ha tenido falta de apetito o la necesidad de comer de más, mientras que el 27% se ha sentido deprimido o desesperanzado.

Objetivo 5: Conocer las percepciones sociales de la población hacia personas con, o en riesgo de padecer, COVID-19.

El 47% de los informantes considera que los migrantes ponen en mayor riesgo de contagio a quienes les rodean, y una proporción similar (48%) piensa lo mismo sobre el personal de salud. Pero el porcentaje de entrevistados que creen que quienes se han contagiado deberían mudarse, pasó de 59% a 72%.

Objetivo 6: Explorar temas adicionales relacionados con la crisis COVID-19.

El 57% de las personas cree que su carga en cuanto a la realización de tareas del hogar no ha aumentado a partir de la pandemia. El 31% de las mujeres y el 23% de los hombres dice que la carga doméstica ha incrementado. Adicionalmente, tres de cada cinco informantes (63%) expresan que, en caso de que hubiera una vacuna disponible para el SARS-CoV-19 disponible, sí se la pondrían.




Tipo de estudio y muestra

- Tipo de estudio: Tipo Ómnibus, cuantitativo, por medio de entrevista telefónica a teléfonos celulares.
- Muestra: aleatoria y representativa de la población de interés, ver características de la muestra pág.8.
- Tamaño de muestra: $n=1204$ informantes.
- Margen de error: ± 2.8 puntos ($p=0.5$).



Población de estudio e informante

- Población de interés: ciudadanía hondureña, residente en el país y con teléfono celular activo.
- Informante: ciudadano de 18 años y más de edad, hondureño, residente en el país durante las fechas del estudio, con teléfono celular activo.



Recolección y procesamiento de información

- Cuestionario: elaborado por el cliente y revisado por CID Gallup.
- Entrevistadores: personas con facilidad de palabra y capacitación en entrevistas telefónicas.
- Fecha recolección: entre el 7 y el 16 de septiembre del 2020, en horarios de lunes a domingo desde las 8:00 horas y hasta las 21:00 horas.
- Supervisión-validación: un mínimo del 33% del trabajo de cada entrevistador.
- Procesamiento: interpretación gráfica de la información con base en tablas estadísticas anexas.



Propiedad intelectual

- Estudio de opinión pública general: Gallup de Panamá.
- Investigación "ómnibus": clientes específicos.


Análisis gráfico

Para efectos del presente análisis gráfico se debe considerar que los porcentajes pueden variar entre 99 o 101 por efecto de redondeo.

MEDIO POR EL CUAL HA RECIBIDO INFORMACIÓN DEL COVID-19

Medios por los cuales ha recibido información del COVID-19, según tipo de información

-Porcentajes, principales menciones, n = 1204-



Fuente: anexo cuadro estadístico 3 y 4.

Notas: (1) Las redes sociales incluyen Facebook e Instagram. (2) El manejo emocional abarca el estrés, ansiedad o depresión.

Pregunta: ¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre prevención del coronavirus principalmente?, ¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre manejo emocional del estrés, ansiedad o depresión a causa del coronavirus?, ¿En los últimos 7 días, por cual medio principalmente ha recibido mensajes sobre prevención de la violencia o conflictos en la casa a causa del coronavirus?, ¿En los últimos 7 días en cuál medio principalmente ha recibido mensajes sobre el no discriminar a personas con o en riesgo con Coronavirus?

Desabastecimiento de artículos del hogar en últimos siete días

-Porcentajes, principales menciones, RM(a), n = 1204-



Desabastecimiento de artículos del hogar en últimos siete días, según región

-Porcentajes, n = 1204-

Artículo	Región			
	TEG	SPS	OT/C	RESTO
Termómetro	46	55	52	63
Desinfectante para manos o gel a base de alcohol	20	25	27	46
Mascarillas o tapabocas	20	24	24	35
Agua	16	23	19	32
Desinfectante de pisos y superficies	22	23	27	42
Jabón	10	17	16	29
No me falta nada	41	33	35	23
n	274	181	352	397

Fuente: anexo cuadro estadístico 2
(a) RM respuesta múltiple, el informante puede decir más de un artículo.
Pregunta: En los últimos 7 días, ¿le han faltado los siguientes artículos en casa?

COVID-19: Coyuntura actual , septiembre 2020

Honduras –
Características generales
- Porcentajes -

Sexo




50%



50%

Edad



Educación

■ Primaria o menos ■ Secundaria ■ Superior



Región

Región	Porcentaje
Tegucigalpa	23
San Pedro Sula	15
Otras Ciudades (10 mil o más habitantes)	29
Resto	33


(a) Porcentajes pueden oscilar entre 99 y 101 por razones de redondeo.
Tamaño de muestra: igual a 1204, en esta tabla, y gráficos de este informe. De lo contrario, se indica.

IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Decisión propia de posponer o dificultad para recibir atención médica en las últimas cuatro semanas a causa del COVID-19

-Porcentajes, n = 1204-

COVID-19: Coyuntura actual, septiembre 2020



Fuente: anexo cuadro estadístico 2

Nota 1: El porcentaje “no” incluye a los informantes que “no saben” o “no responden”.

Pregunta: En cualquier momento de las últimas 4 semanas, ¿decidió posponer recibir atención médica para usted o para alguien en su casa debido a la pandemia de coronavirus?, En cualquier momento de las últimas 4 semanas, ¿usted o alguien en su casa necesitó atención médica por otras situaciones aparte del coronavirus, pero no logró obtener el servicio debido a la pandemia de coronavirus?


IMPACTO DEL COVID-19 EN ASPECTOS PSICOSOCIALES

Aspectos psicosociales sufridos a causa del COVID-19

– Total

-Porcentajes, n = 1204-

■ Sí ■ No



43% ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19
57% no ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19

Fuente: anexo cuadro estadístico 3.

(1) Problema del sueño: consultado como con insomnio, dificultad para dormir o durmiendo mucho.

(2) Problemas de apetito: sin apetito o comiendo de más

(3) Problemas anímicos: sentirse de bajón, deprimido o sin esperanza

Pregunta: A causa de la pandemia del Coronavirus, me puede decir si ¿durante las últimas 2 semanas usted ha experimentado lo siguiente casi todos los días?

Consecuencias psicosociales sufridas a causa del COVID-19, según perfil sociodemográfico

-Porcentaje indica sí-


Sexo		Edad			Educación		
Masc (a)	Feme (b)	-24 (c)	25-39 (d)	40+ (e)	Prim- (f)	Sec (g)	Sup (h)
30(b)	41(a)	34	36	35	32	36	40
25	30	21	29	29	28	27	28
26	30	31	27	29	29	28	27
9	14	14	11	11	9	14	13
7	2	4	6	3	5	4	4
6	1	2	5	3	3	5	1
602	602	280	489	435	462	578	164

() Diferencia significativamente mayor respecto a letra

ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN HACIA PERSONAS EN RIESGO DEL COVID-19

Afirmaciones relacionadas con actitudes sociales, en el contexto del COVID-19, según grado de acuerdo

- Porcentajes, n = 1204-



Porcentaje que indica estar “muy o algo de acuerdo”, según sexo y educación

-Porcentajes-


Total	Sexo		Educación			
	Masc ^(a)	Feme ^(b)	Prim- ^(c)	Sec ^(d)	Sup ^(e)	
49	48	51	50	48	48	
49	51	48	56(e)	50(e)	32(c,d)	
25	26	25	34(d,e)	23(c,e)	9(c,d)	
<i>n</i>	1204	602	602	462	578	164

() Diferencia significativamente mayor respecto a letra

COVID-19: Coyuntura actual, septiembre 2020

COVID-19: Coyuntura actual , septiembre 2020


Impacto en la ejecución de tareas del hogar durante el COVID-19
-Porcentajes-



Impacto en la ejecución de tareas del hogar durante el COVID-19 según región
-Porcentajes-

Impacto	Sexo		Región			
	Hombre	Mujer	TEG	SPS	OT/C	RESTO
Han disminuido	18	14	15	15	15	18
Siguen igual	59	55	60	50	58	57
Han aumentado	23	31	25	35	27	25
n	602	602	274	181	352	397

Colocación de la vacuna si estuviera disponible hoy
- Porcentajes, n = 1204-



■ Definitivamente Sí ■ Probablemente Sí ■ Probablemente No ■ Definitivamente No ■ NS/NR

Porcentaje que indica estar “Definitivamente o probablemente Sí”, según sexo y educación
- Porcentajes -

Total	Sexo		Educación		
	Masc (a)	Feme (b)	Prim- (c)	Sec (d)	Sup (e)
62	67	58	58	65	66
1204	602	602	462	578	164

n

() Diferencia significativamente mayor respecto a letra

COVID-19: Coyuntura actual , septiembre 2020

Anexos

Índice de Cuadros Estadísticos

Cuadro.....1

Residencia: Departamento
Anotar sexo del entrevistado
Rango de edad
Educación

Cuadro.....2

En los últimos 7 días, ¿le han faltado los siguientes artículos en casa?
En cualquier momento de las últimas 4 semanas, ¿decidió posponer recibir atención médica para usted o para alguien en su casa debido a la pandemia de coronavirus?
En cualquier momento de las últimas 4 semanas, ¿usted o alguien en su casa necesitó atención médica por otras situaciones aparte del coronavirus, pero no logro obtener el servicio debido a la pandemia de coronavirus?

Cuadro.....3

A causa de la pandemia del coronavirus, me puede decir si
¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre prevención del coronavirus principalmente?

Cuadro.....4

¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre manejo emocional del estrés, ansiedad o depresión a causa del coronavirus?
¿En los últimos 7 días, por cual medio principalmente ha recibido mensajes sobre prevención de la violencia o conflictos en la casa a causa del coronavirus?

Cuadro.....5

¿En los últimos 7 días en cuál medio principalmente ha recibido mensajes sobre el no discriminar a personas con o en riesgo con coronavirus?
Los migrantes representan un peligro para la comunidad, ya que traen el coronavirus
Los médicos y enfermeras deben abstenerse a regresar a sus vecindarios o visitar sitios públicos porque podrían adquirir coronavirus fácilmente y transmitirlo al resto de la comunidad
Las personas que resultaron positivas de covid-19 y sus familias, el virus que causa el coronavirus, deben irse a vivir a otro lado o cambiar de domicilio
En relación con sus tareas del hogar en esta pandemia, las mismas.

Cuadro.....6

Las personas que resultaron positivas de COVID-19 y sus familias, el virus que causa el coronavirus, deben irse a vivir a otro lado o cambiar de domicilio.
En relación con sus tareas del hogar en esta pandemia, las mismas.
Si la vacuna para prevenir el COVID-19 estuviera disponible hoy, usted...

CUADRO:1
OPINION PUBLICA 106 HONDURAS, septiembre 2020

		Total	Región				Género		Edad			Educación		
		1.00	Teg	SPS	OT/C	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
Región	Teg	22,8	100,0	,0	,0	,0	22,1	23,4	24,6	25,2	18,9	13,2	29,2	26,8
	SPS	15,0	,0	100,0	,0	,0	13,6	16,4	16,4	14,1	15,2	11,9	16,3	19,5
	OT/C	29,2	,0	,0	100,0	,0	32,4	26,1	34,3	25,8	29,9	32,7	28,2	23,2
	Resto	33,0	,0	,0	,0	100,0	31,9	34,1	24,6	35,0	36,1	42,2	26,3	30,5
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Sexo	Masculino	50,0	48,5	45,3	55,4	48,4	100,0	,0	53,6	47,6	50,3	56,5	47,6	40,2
	Femenino	50,0	51,5	54,7	44,6	51,6	,0	100,0	46,4	52,4	49,7	43,5	52,4	59,8
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Edad	18-24	23,3	25,2	25,4	27,3	17,4	24,9	21,6	100,0	,0	,0	12,8	34,6	12,8
	25-34	28,5	35,4	25,4	25,6	27,7	28,1	28,9	,0	70,1	,0	25,5	30,3	30,5
	35-44	21,8	16,8	19,9	21,9	26,2	19,4	24,3	,0	29,9	26,9	27,1	17,6	22,0
	45-54	13,5	12,0	17,1	13,1	13,4	14,0	13,1	,0	,0	37,5	14,5	10,2	22,6
	55+	12,9	10,6	12,2	12,2	15,4	13,6	12,1	,0	,0	35,6	20,1	7,3	12,2
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Educación	Primaria incompleta	22,1	10,2	17,1	25,9	29,2	24,9	19,3	9,6	22,1	30,1	57,6	,0	,0
	Primaria completa	14,1	11,7	11,0	14,8	16,6	15,9	12,3	10,7	15,1	15,2	36,8	,0	,0
	Secundaria incompleta	10,5	9,1	9,4	10,2	12,1	9,3	11,6	13,2	10,4	8,7	,0	21,8	,0
	Secundaria completa	37,5	52,6	42,5	36,1	26,2	36,4	38,7	58,2	36,6	25,3	,0	78,2	,0
	Estudios superiores	13,6	16,1	17,7	10,8	12,6	11,0	16,3	7,5	14,5	16,6	,0	,0	100,0
	Sin educación	2,2	,4	2,2	2,3	3,3	2,5	1,8	,7	1,2	4,1	5,6	,0	,0
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164

CID GALLUP

CUADRO:2
OPINION PUBLICA 106 HONDURAS, septiembre 2020

		Total	Región				Género		Edad			Educación		
		1.00	Teg	SPS	OT/C	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
Pas1: En los últimos 7 días, ¿le han faltado los siguientes artículos en casa?	No me falta nada	32,1	41,2	32,6	35,2	22,7	33,1	31,1	36,4	30,3	31,3	25,5	33,9	43,9
	Agua potable	23,3	16,4	23,2	18,8	32,0	24,4	22,1	17,9	25,6	24,1	31,6	17,6	19,5
	Jabón	19,2	9,9	16,6	16,2	29,5	17,6	20,8	15,7	19,6	20,9	31,2	13,3	6,1
	Desinfectante para manos	31,4	20,4	24,9	27,0	45,8	30,7	32,1	25,4	34,6	31,7	43,5	26,5	14,6
	Gel a base de alcohol	33,6	23,0	26,5	29,8	47,4	33,2	33,9	28,2	35,6	34,7	43,7	31,1	13,4
	Mascarillas	26,4	19,7	24,3	23,6	34,5	21,4	31,4	19,3	28,8	28,3	35,5	22,5	14,6
	Desinfectante	30,1	21,5	23,2	26,7	42,1	29,2	30,9	25,4	31,5	31,5	42,2	25,4	12,2
	Termómetro	54,8	46,4	54,7	51,7	63,5	54,3	55,3	54,3	53,8	56,3	60,8	54,2	40,2
	Total	TOTAL	250,7	198,5	226,0	229,0	317,4	244,0	257,5	222,5	259,7	258,9	314,1	224,6
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas2. En cualquier momento de las últimas 4 semanas, ¿decidió POSPONER recibir atención médica para usted o para alguien en su casa debido a la pandemia de coronavirus? Marcar solo 1	No responde	,7	,4	2,8	,3	,3	,7	,7	,0	1,0	,7	1,1	,3	,6
	Si, para mi	5,5	6,2	2,8	6,5	5,3	5,1	5,8	4,6	3,3	8,5	6,7	4,7	4,9
	Si, para alguien en mi casa	12,9	16,1	12,7	12,5	11,1	11,5	14,3	16,8	13,1	10,1	10,6	13,7	16,5
	No	75,7	70,8	76,8	75,6	78,6	79,1	72,3	71,8	77,7	75,9	77,9	74,7	72,6
	Sí, para mí y alguien más en mi casa	4,8	6,2	5,0	4,3	4,3	3,3	6,3	6,1	4,1	4,8	3,0	6,1	5,5
	No sabe	,5	,4	,0	,9	,5	,3	,7	,7	,8	,0	,6	,5	,0
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas3. En cualquier momento de las últimas 4 semanas, ¿usted o alguien en su casa necesitó atención médica por otras situaciones aparte del coronavirus, pero NO LOGRO OBTENER EL SERVICIO debido a la pandemia de coronavirus? Marcar solo 1	No responde	,2	,0	1,1	,3	,0	,2	,3	,0	,2	,5	,6	,0	,0
	Si, para mi	4,8	5,5	3,9	4,8	4,8	4,2	5,5	4,3	3,3	6,9	6,5	4,2	2,4
	Si, para alguien en mi casa	16,4	20,8	16,6	15,6	14,1	16,8	16,1	14,6	18,6	15,2	13,9	18,0	18,3
	No	73,4	69,7	72,9	72,7	76,8	75,2	71,6	76,1	72,8	72,4	74,7	72,8	72,0
	Sí, para mí y alguien más en mi casa	5,1	4,0	5,5	6,5	4,3	3,7	6,5	5,0	5,1	5,1	4,3	5,0	7,3
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164

CUADRO:3
OPINION PUBLICA 106 HONDURAS, septiembre 2020

		Total	Región				Género		Edad			Educación		
		1.00	Teg	SPS	OT/C	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
Pas4: A causa de la pandemia del Coronavirus, me puede decir si ¿durante las últimas 2 semanas usted ha experimentado lo siguiente CASI TODOS LOS DÍAS?	Sentirse de bajón, deprimido o sin esperanza	27,4	24,5	28,7	29,3	27,2	24,8	30,1	21,4	29,2	29,2	28,1	26,6	28,0
	Con insomnio, dificultad para dormir o durmiendo mucho	35,0	37,2	38,7	34,7	32,2	29,6	40,5	33,9	35,8	34,9	32,5	35,6	40,2
	Sin apetito o comiendo de mas	28,3	28,5	34,8	26,7	26,7	26,2	30,4	30,7	26,8	28,5	28,8	28,4	26,8
	Consumiendo más alcohol que antes	4,5	6,6	2,8	3,7	4,5	6,8	2,2	3,9	6,3	2,8	5,4	4,0	3,7
	Fumando más que antes	3,6	5,5	2,8	3,4	2,8	6,0	1,2	2,1	4,9	3,0	3,0	4,7	1,2
	Teniendo más conflicto o discusiones con otros que me rodean	11,7	14,6	11,6	12,2	9,3	9,5	14,0	13,9	11,0	11,0	8,7	13,7	13,4
	Ninguna	42,9	43,4	38,7	42,9	44,3	46,7	39,0	43,9	40,9	44,4	44,4	42,9	38,4
	NR	,2	,0	1,1	,0	,3	,5	,0	,4	,0	,5	,4	,2	,0
	Total	153,7	160,2	159,1	152,8	147,4	150,0	157,3	150,4	155,0	154,3	151,3	156,1	151,8
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas5. ¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre prevención del coronavirus principalmente? LEER EN DESORDEN (marcar solo 1)	No responde	,4	,0	,0	,6	,8	,5	,3	,4	,2	,7	,9	,2	,0
	Radio	6,8	2,9	2,2	7,4	11,1	7,6	6,0	7,9	5,1	8,0	12,1	4,0	1,8
	Televisión	46,1	52,9	44,2	46,3	42,1	45,8	46,3	35,0	45,4	54,0	47,0	45,3	46,3
	Periódico	,8	,7	1,1	,3	1,3	,8	,8	1,1	,8	,7	,6	,3	3,0
	Whatsapp	2,2	1,8	1,7	2,3	2,5	1,8	2,5	1,1	2,7	2,3	2,2	2,2	1,8
	Redes sociales (Facebook/Instagram)	28,6	30,7	34,3	29,3	23,9	29,6	27,6	38,6	31,7	18,6	16,2	35,8	37,8
	Afiches, Posters, Publicidad en puentes elevados	,3	,0	,0	,6	,5	,5	,2	,4	,4	,2	,2	,5	,0
	Vallas, Publicidad en parada de Buses	,3	,4	,0	,3	,5	,3	,3	,7	,4	,0	,0	,5	,6
	Personal de salud	4,6	4,7	6,1	4,0	4,3	4,0	5,1	5,7	4,7	3,7	4,3	4,7	4,9
	Ninguno	9,9	5,8	10,5	9,1	13,1	9,0	10,8	9,3	8,6	11,7	16,5	6,4	3,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164	

CUADRO:4
OPINION PUBLICA 106 HONDURAS, septiembre 2020

		Total	Región				Género		Edad			Educación		
		1.00	Teg	SPS	OT/C	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
Pas6. ¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre manejo emocional del estrés, ansiedad o depresión a causa del coronavirus? Principalmente Marcar solo 1	No responde	,2	,4	,0	,3	,3	,3	,2	,0	,0	,7	,4	,0	,6
	Radio	7,2	3,3	3,3	6,8	12,1	8,3	6,1	5,4	6,1	9,7	12,8	3,8	3,7
	Televisión	29,0	32,8	35,9	27,3	24,7	29,2	28,7	21,1	26,4	37,0	32,3	28,2	22,6
	Periódico	1,3	1,8	3,3	,3	1,0	1,7	1,0	1,4	1,6	,9	1,5	1,4	,6
	Whatsapp	3,0	2,9	2,2	3,1	3,3	2,8	3,2	2,1	3,1	3,4	2,8	2,9	3,7
	Redes sociales (Facebook/Instagram)	28,4	33,2	30,9	29,3	23,2	27,2	29,6	41,1	28,6	20,0	16,5	35,6	36,6
	Vallas, Publicidad en parada de Buses	,3	,0	,0	,6	,5	,5	,2	1,4	,0	,0	,0	,7	,0
	Personal de salud	4,2	3,3	2,8	5,1	4,8	3,5	5,0	5,7	4,5	3,0	3,5	4,5	5,5
	Ninguno	26,2	22,3	21,5	27,3	30,2	26,4	26,1	21,8	29,7	25,3	30,3	22,8	26,8
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas7. ¿En los últimos 7 días, por cual medio principalmente ha recibido mensajes sobre prevención de la violencia o conflictos en la casa a causa del coronavirus? Marcar solo 1	No responde	,2	,0	,0	,0	,5	,0	,3	,0	,2	,2	,4	,0	,0
	Radio	7,3	3,6	5,0	8,2	10,1	8,6	6,0	5,0	6,3	9,9	13,0	4,3	1,8
	Televisión	40,0	47,4	39,8	34,9	39,5	40,2	39,9	30,0	39,5	47,1	40,0	40,8	37,2
	Periódico	2,0	1,8	3,3	1,7	1,8	2,8	1,2	1,4	1,4	3,0	2,6	1,2	3,0
	Whatsapp	2,1	2,9	1,7	1,7	2,0	1,8	2,3	2,1	2,2	1,8	1,9	2,2	1,8
	Redes sociales (Facebook/Instagram)	22,3	24,1	24,9	25,0	17,4	22,6	21,9	31,1	23,7	14,9	15,8	25,4	29,3
	Afiches, Posters, Publicidad en puentes elevados	,2	,0	,0	,3	,5	,3	,2	,4	,0	,5	,0	,2	1,2
	Vallas, Publicidad en parada de Buses	,3	,4	,0	,3	,5	,2	,5	,4	,4	,2	,0	,5	,6
	Personal de salud	2,7	2,6	3,3	2,3	2,8	2,3	3,0	3,2	3,5	1,4	1,9	3,5	1,8
	Ninguno	22,9	17,2	22,1	25,6	24,9	21,1	24,8	26,4	22,7	20,9	24,2	21,8	23,2
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164

		Total	Región				Género		Edad			Educación		
		1.00	Teg	SPS	OT/C	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
Pas8. ¿En los últimos 7 días en cuál medio principalmente ha recibido mensajes sobre el no discriminar a personas con o en riesgo con Coronavirus? Marcar solo 1	No responde	,2	,0	1,1	,3	,0	,3	,2	,7	,0	,2	,2	,3	,0
	Radio	8,1	2,6	5,0	8,0	13,6	9,5	6,8	6,1	6,1	11,7	14,5	4,3	3,7
	Televisión	37,5	44,5	41,4	34,1	34,0	37,0	38,0	32,1	33,3	45,7	34,6	39,3	39,6
	Periódico	1,5	2,2	1,1	1,1	1,5	1,8	1,2	,7	1,4	2,1	1,9	,9	2,4
	Whatsapp	3,2	2,6	3,3	3,7	3,3	2,2	4,3	2,9	3,1	3,7	2,4	4,2	2,4
	Redes sociales (Facebook/Instagram)	25,7	30,7	22,7	28,7	20,9	25,6	25,7	31,1	30,5	16,8	17,1	29,9	34,8
	Afiches, Posters, Publicidad en puentes elevados	,3	,4	1,1	,0	,3	,2	,5	,0	,2	,7	,6	,0	,6
	Vallas, Publicidad en parada de Buses	,2	,0	,6	,3	,0	,3	,0	,4	,0	,2	,2	,2	,0
	Personal de salud	4,3	2,9	2,8	5,4	5,0	4,0	4,7	4,6	4,9	3,4	4,1	4,2	5,5
	Ninguno	18,9	14,2	21,0	18,5	21,4	19,1	18,6	21,4	20,4	15,4	24,2	16,8	11,0
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas9. Los migrantes retornados (deportados) representan un peligro para la comunidad, ya que traen el Coronavirus (marcar solo 1)	NS/NR	4,2	1,5	4,4	2,8	7,3	4,0	4,5	2,1	2,9	7,1	6,9	2,6	2,4
	Muy en desacuerdo	25,8	24,8	31,5	25,0	24,7	28,1	23,6	18,2	30,5	25,5	27,9	24,2	25,6
	Algo en desacuerdo	20,8	25,9	15,5	22,7	17,9	20,3	21,3	23,9	22,1	17,2	14,7	24,7	23,8
	Algo de acuerdo	25,8	26,3	27,1	28,1	22,9	25,4	26,2	37,5	23,3	21,1	21,6	27,7	31,1
	Muy de acuerdo	23,3	21,5	21,5	21,3	27,2	22,3	24,4	18,2	21,3	29,0	28,8	20,8	17,1
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas10. Los médicos y enfermeras deben abstenerse a regresar a sus vecindarios o visitar sitios públicos porque podrían adquirir coronavirus fácilmente y transmitirlo al resto de la comunidad Marcar solo 1	NS/NR	2,7	,0	3,3	2,3	4,5	2,3	3,0	,4	1,6	5,3	4,5	1,2	2,4
	Muy en desacuerdo	28,7	31,0	34,8	26,4	26,4	26,9	30,6	18,2	30,5	33,6	25,1	28,0	41,5
	Algo en desacuerdo	19,0	21,9	21,0	19,9	15,4	19,4	18,6	26,1	18,0	15,6	14,7	21,1	23,8
	Algo de acuerdo	24,4	25,5	22,7	25,6	23,4	27,4	21,4	33,6	25,4	17,5	22,7	27,5	18,3
	Muy de acuerdo	25,2	21,5	18,2	25,9	30,2	23,9	26,4	21,8	24,5	28,0	32,9	22,1	14,0
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164

CUADRO:6
OPINION PUBLICA 106 HONDURAS, septiembre 2020

		Total	Región				Género		Edad			Educación		
		1.00	Teg	SPS	OT/C	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
Pas11. Las personas que resultaron positivas de COVID-19 y sus familias, el virus que causa el coronavirus, deben irse a vivir a otro lado o cambiar de domicilio. Marcar solo 1	NS/NR	2,2	,7	1,1	1,7	4,0	1,8	2,5	,7	1,6	3,7	4,8	,5	,6
	Muy en desacuerdo	55,1	65,3	63,5	52,8	46,1	54,0	56,1	46,4	59,3	55,9	45,0	57,4	75,0
	Algo en desacuerdo	17,2	17,2	13,3	16,8	19,4	18,1	16,3	21,4	16,6	15,2	15,8	18,7	15,9
	Algo de acuerdo	10,5	9,9	9,4	11,4	10,6	9,8	11,1	19,3	8,2	7,4	10,2	12,6	3,7
	Muy de acuerdo	15,1	6,9	12,7	17,3	19,9	16,3	14,0	12,1	14,3	17,9	24,2	10,7	4,9
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas12: en relación con sus tareas del hogar en esta pandemia, las mismas (marcar solo 1)	Han aumentado	27,0	25,2	34,8	26,7	24,9	22,8	31,2	22,9	31,9	24,1	18,2	29,8	42,1
	Han disminuido	16,0	14,6	15,5	15,3	17,9	18,1	14,0	15,0	13,1	20,0	20,8	13,3	12,2
	Siguen igual	57,0	60,2	49,7	58,0	57,2	59,1	54,8	62,1	55,0	55,9	61,0	56,9	45,7
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164
Pas13: Si la vacuna para prevenir el COVID-19 estuviera disponible hoy, usted... (marcar solo 1)	No responde	,5	,4	,0	,3	1,0	,2	,8	,4	,6	,5	,9	,2	,6
	Definitivamente se pusiera la vacuna	25,7	23,4	26,5	24,4	28,0	27,2	24,1	20,4	23,7	31,3	23,4	25,1	34,1
	Probablemente se pusiera la vacuna	36,8	41,2	34,8	37,5	34,0	39,9	33,7	48,2	36,2	30,1	34,8	39,8	31,7
	Probablemente NO se pusiera la vacuna	14,1	16,8	15,5	12,8	12,8	12,6	15,6	15,4	16,0	11,3	13,0	14,0	17,7
	Definitivamente NO se pusiera la vacuna	20,5	17,2	20,4	22,2	21,4	18,4	22,6	15,4	21,1	23,2	24,2	19,2	14,6
	No sabe	2,4	1,1	2,8	2,8	2,8	1,7	3,2	,4	2,5	3,7	3,7	1,7	1,2
Total	TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	BASE	1204	274	181	352	397	602	602	280	489	435	462	578	164