

Encuesta de Opinión Pública (OMNIBUS) COVID-19

Guatemala, Septiembre 2022
Comparativo enero 22 – sep 22



Contenido



- ③ Presentación
- ④ Hallazgos
- ⑦ Síntesis Metodológica
- ⑧ Descripción de la muestra
- ⑨ Análisis gráfico

Presentación

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. –CID- Gallup a solicitud de Asociación PASMO, incluyó una serie de preguntas en su estudio de opinión pública. Esto con el objetivo general de conocer la percepción, prácticas y conocimientos relacionadas al COVID-19 y la vacunación.

Para cumplir con la meta, se entrevistaron un total de 1204 ciudadanos (margen de error ± 2.8 puntos en sus resultados totales, nivel de confianza del 95%). El trabajo de campo se efectuó entre el 07 de septiembre y el 09 de octubre del 2022, a nivel nacional a teléfonos celulares activos en el país. Posterior al levantamiento de la información, se procesaron los datos para obtener las tablas estadísticas anexas y base de este informe gráfico.

La Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. – CID/Gallup - agradece la confianza depositada en sus servicios y hace extensivo este agradecimiento a los informantes, quienes, con todo interés y entusiasmo, ofrecieron sus opiniones y experiencias sobre el tema. Para ampliar información expuesta, por favor comunicarse a info@cidgallup.com.

La siguiente información es confidencial y puede estar sujeta al secreto profesional. Está destinada únicamente para el uso del individuo o entidad a la que está dirigida y aquellos otros que sean autorizados para recibirla. Si usted no está autorizado para evaluar esta información, por este medio se le notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o toma de acción con base en el contenido de este documento está estrictamente prohibida y podría ser ilegal.

HALLAZGOS GENERALES

- Respecto a las medidas de prevención del COVID-19 que conocen los informantes, el mayor número de respuestas se concentran en uso de mascarillas (95%); lavado de manos (82%); uso de alcohol en gel (79%); distanciamiento físico (79%); y vacunación (60%). A nivel comparado, estas opciones también fueron las más mencionadas en enero de 2022 aunque se observa un aumento de los totales en la última medición sin distinción alguna, siendo la vacunación y el lavado de manos los que más aumentaron con 13 y 11 puntos porcentuales, respectivamente.
- Respecto a las medidas de prevención del COVID-19 que utilizan, las opciones más mencionadas por los informantes son el uso de la mascarilla (87%); lavado de manos (71%); uso de alcohol en gel (70%); distanciamiento físico (66%); y la propia vacunación (56%). A nivel comparado, estas opciones también fueron las más mencionadas en enero de 2022 aunque se observa el mayor cambio en el uso de alcohol en gel con un aumento de 10 puntos porcentuales para la medición de septiembre de 2022.
- 47% de los informantes opina que las variantes del COVID serán menos graves si están vacunados; 43% que las personas no vacunadas pueden morir y un 39% que las vacunas no protegen del todo. A nivel comparado, la única opción que no se repite con la medición de enero es la última, la cual no sólo se encontraba como cuarta opción más mencionada a inicios de año, sino que aumentó 2 puntos porcentuales en septiembre de 2022.
- Respecto a la vacunación, el 42% de los informantes menciona tener al menos una vacuna. Al compararlo con los datos de enero 2022 (45%), pareciera que existe una disminución del número de vacunados pero los datos obtenidos en ambas mediciones se ubican dentro del error muestral de ± 2.8 , además que disminuyó el total de personas con dos dosis en aumento de las que tienen ahora tres y cuatro (16% y 8%, respectivamente para septiembre de 2022).
- Respecto a los motivos por los cuales no se han vacunado, la mayor cantidad de respuestas se concentran en torno a los posibles efectos secundarios (11%, disminución de 23 puntos porcentuales respecto a enero 2022); Miedo a las vacunas (9%); no quieren, sin motivo o razón evidente (9%); y no confían en las vacunas (9%). A nivel comparado, la opción que se mantiene dentro de las más mencionadas con relación a enero 2022 es la primera, aunque con una disminución de 23 puntos porcentuales; en segundo lugar, la falta de tiempo y los que mencionaban que las vacunas en general no sirven (17% y 7%, respectivamente en enero de 2022).
- Sobre la disposición de vacunarse, el sí se redujo de 38% en enero a 20% en septiembre de 2022; el no aumentó de 38% a 67% y los indecisos también disminuyeron de 24% a 13% en la última medición.
- Respecto a los puestos de vacunación habilitados, 43% mencionan que 'sí son suficientes'; 35% que 'sí son suficientes pero que pueden mejorar'; y 21% que no son suficientes. A nivel comparado, el número de informantes que mencionan que 'sí son suficientes' aumentó 4 puntos porcentuales; los que dicen que 'sí son suficientes, pero pueden mejorar' disminuyeron 2 puntos porcentuales y el número de los que mencionan que 'no son suficientes' se mantiene igual en 21%.

- El 68% de los informantes cree que puede adquirir la infección de COVID-19 en algún momento en el futuro próximo. Este porcentaje aumenta con el nivel educativo de los informantes: primaria con 65%; secundaria con 72% y educación superior con 74%. A nivel comparado, existe una reducción de 4 puntos porcentuales entre los informantes que mencionan que sí pueden adquirir el COVID-19 en un futuro cercano y un aumento de 7 puntos entre los que mencionan 'no' (26%) con relación a enero de 2022 (19%).
- Respecto a los comentarios escuchados por las vacunas, el 22% menciona que son buenas para todos; 9% que si se vacunan evitan enfermarse ellos mismos y a miembros de su familia; y 8% que hay que ponérsela cuando sea necesario ('cuando toque'). A nivel comparado, la única opción que no repite con la medición de enero de 2022 es la segunda: 'si me vacuno evito enfermarme y también llevar la enfermedad a mi casa', la cual obtuvo a inicios de año 4% de las respuestas. Sobre los comentarios negativos, las respuestas más mencionadas son que causan daños graves (17%, reducción de 22 puntos porcentuales respecto enero); que la gente tiene miedo a vacunarse (6%, misma medición en enero) y que se puede contagiar de COVID-19 aunque ya se esté vacunado (5%, aumento de 1 punto porcentual respecto a enero 2022).
- Los principales problemas psicosociales que afrontan los informantes en Guatemala son problemas de apetito (12%); problemas anímicos (5%), problemas de sueño y conflicto o discusión con otros en 4% cada uno. A nivel comparado, estos mismos problemas son los más mencionados en enero de 2022 pero con una reducción considerable de informantes que los mencionan, lo que nos permite afirmar que se cuenta ahora con menos problemas producto de la pandemia que a inicios de año.
- En septiembre de 2022, la gran mayoría de los informantes (47%) indicó no haber recibido ningún mensaje sobre la prevención del COVID-19; 22% lo hizo por medio de redes sociales (Facebook e Instagram) y la televisión (22%). Respecto a las campañas de vacunación, 49% de los informantes no recibió ningún tipo de mensaje; 20% lo recibió por noticias en la televisión y 17% por redes sociales. Por último, el medio más legítimo para compartir esta información sigue siendo el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 38% (reducción de 2 puntos porcentuales con enero de 2022); los medios de comunicación tradicionales (13%, reducción de 11 puntos porcentuales con enero de 2022) y la familia, amigos y personas cercanas (12%, reducción de 5 puntos porcentuales con enero de 2022).
- Del 59% de los informantes que mencionaron no tener ninguna vacuna, 10% aseguró que no se la pondrá definitivamente; 13% que necesitan más información para tomar la decisión; 13% que no saben o responden. Sin embargo, una gran mayoría (56%) indican no necesitar 'ninguna' información adicional para tomar la decisión, por lo que se asume que no se la pondrán (REVISAR DIAPOSITIVA 17)

- Un 41% menciona que, a pesar de la pandemia, siguen haciendo su vida normal (aumento de 9 puntos porcentuales con respecto a enero 2022) y un 33% que el haberse vacunado lo ha hecho sentirse más tranquilo para continuar con su vida normal (disminución de 1 punto porcentual respecto a enero de 2022). Respecto a las consecuencias negativas, 24% de los informantes indica que se han reducido sus ingresos (disminución de 10 puntos porcentuales respecto a enero 2022); 17% que salen lo menos posible y viven con miedo pese a la vacunación (17 puntos porcentuales menos respecto a enero 2022) y un 16% que perdió su empleo como consecuencia de la pandemia (reducción de 3 puntos porcentuales con relación a enero 2022).
- Por último, respecto a la vacunación de menores, 29% de los informantes menciona que sí tienen hijos y que los mismos ya están vacunados (aumento de 16pp respecto a enero de 2022); 5% que mencionan que sí tienen hijos y que sí los vacunará (no hay diferencia respecto a enero 2022); y 4% que confirman tener hijos pero que no los vacunará (reducción de 1pp respecto a enero 2022). Al desagregarlo, los indecisos se concentran más en personas con educación superior (4%), educación primaria (3%) y el grupo etario entre 25 a 39 años de edad (3%). El resto de porcentajes se distribuyen equitativamente entre las clasificaciones entre los indecisos y los que no vacunarán a sus hijos.





Síntesis metodológica



- **Tipo de estudio:** Cuantitativo llevado a cabo con un cuestionario estructurado por CID Gallup, revisado por el cliente y personas de interés.
- **Técnica:** encuestas telefónicas
- **Muestra:** aleatoria y representativa de la población de interés, ver características de la muestra en página 6.
- **Población de interés:** ciudadanos del país, residentes y con teléfono celular activo en las fechas de recolección de datos.
- **Tamaño de la muestra:** n=1204 informantes.
- **Margen de error:** $\pm 2,8\%$ en sus resultados totales, $p=0,5$
- **Fecha de recolección:** 07 de septiembre y 09 de octubre del 2022
- **Análisis:** Exploratorio, confirmatorio y descriptivo de datos recolectados mediante entrevista a la población de estudio.
- **Cuestionario:** Elaborado por el cliente y revisado por CID Gallup
- **Entrevistadores:** personas con facilidad de palabra y capacitación.
- **Supervisión-validación:** un mínimo del 33% del trabajo de cada entrevistador.
- **Procesamiento:** interpretación gráfica de la información con base en tablas estadísticas anexas.

Descripción de la muestra

Porcentajes pueden oscilar entre 99 y 101 por redondeo.




Análisis gráfico

Para efectos del presente análisis gráfico se debe considerar que los porcentajes pueden variar entre 99 o 101 por efecto de redondeo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19

Medidas de prevención contra el COVID-19 que conoce

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=1200; sep22 n=1204-



Medidas de prevención contra el COVID-19 que utiliza

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=1200; sep22 n=1204-



Guatemala, septiembre del 2022

MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19

Qué ha escuchado sobre las distintas variantes de COVID-19

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=1200; sep22 n=1204-

Guatemala, septiembre del 2022




Entre mayor es la educación de los informantes aumenta la opinión de que si estoy vacunado son menos graves, seguido de que las vacunas no protegen del todo de las variantes. Mientras que para los informantes con educación secundaria han escuchado que las personas no vacunadas pueden morir.

Ha recibido la vacuna contra el coronavirus


-Porcentaje, ene22 n=1200; sep22 n=1204-

Guatemala, septiembre del 2022



Vacunas recibidas


-Porcentaje- sep22 n=1204-



FALTA DE VACUNACIÓN


Ha recibido la vacuna contra el coronavirus

-Porcentaje, ene22 n=1200; sep22 n=1204-




Motivo por el cual no se ha vacunado

-Porcentaje, principales menciones, ene22 n=654; sep22 n=709-



Estaría dispuesto a vacunarse


-Porcentaje, ene22 n=654; sep22 n=709




PUESTOS DE VACUNACIÓN

Considera que la cantidad de puestos de vacunación habilitados son suficientes
-Porcentaje, ene22 n=1200; sep22 n=1204-



Guatemala, septiembre del 2022




Opinión sobre cantidad de
puestos de vacunación
-Porcentaje- sep22 n=1204



Guatemala, septiembre del 2022



Comentarios escuchados acerca de las vacunas
-Porcentajes principales menciones, ene22 n=1200; sep22 n=1204-




IMPACTO DEL COVID: ASPECTOS PSICOSOCIALES

Guatemala, septiembre del 2022

Aspectos psicosociales sufridos a causa del COVID-19 – Total-

-Porcentajes, may20 n=1218 ;sep20 n=1206
ene22 n=1200, sep22 n=1204 -

■ Sí ■ No



Fuente: anexo cuadro estadístico 9.

(2) Problema del sueño: consultado como con insomnio, dificultad para dormir o durmiendo mucho.

(3) Problemas de apetito: sin apetito o comiendo de más

(1) Problemas anímicos: sentirse de bajón, deprimido o sin esperanza

PAS10: A causa de la pandemia del COVID-19, me puede decir si ¿durante las últimas 2 semanas usted ha experimentado lo siguiente casi todos los días?

Consecuencias psicosociales sufridas a causa del COVID-19, según perfil sociodemográfico

- Porcentaje indica sí – sep22 n=1204 -

Sexo		Edad			Educación		
Masc (a)	Feme (b)	-24 (c)	25-39 (d)	40+ (e)	Prim- (f)	Sec (g)	Sup (h)
4	4	3	4	4	3	5	4
12	12	17	11	10	10	14	13
6	5	8	5	4	5	6	4
3	4	4	3	4	3	4	4
3	2	1	4	1	1	3	4
4	2	-	3	4	2	4	3

n 564 640 280 473 451 591 510 103

24% ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19
76% no ha experimentado consecuencias psicosociales a causa del COVID-19

MEDIO POR EL CUAL HA RECIBIDO INFORMACIÓN DE LA COVID-19

Medios por los cuales ha recibido información de la COVID-19, según tipo de información

-Porcentajes, principales menciones, may20 n=1218; sep20 n=1206
ene22 n=1200; sep22: n=1204-



Prevención del COVID-19



■ sep-22 ■ ene-22 ■ sep-20 ■ may-20



Vacunación contra el COVID-19


■ sep-22 ■ ene-22

Guatemala, septiembre del 2022



Medio considerado el más confiable para este tipo de información

-Porcentaje, sep22 n=1204-
(no se incluyó enero al ser esta una respuesta de opción múltiple y cerrada en septiembre)



Fuente: anexo cuadro estadístico 10, 11, 12.


Notas: (1) Las redes sociales incluyen Facebook e Instagram. (2) El manejo emocional abarca el estrés, ansiedad o depresión.

PAS11: ¿En los últimos 7 días, por cual medio ha recibido mensajes sobre prevención del coronavirus principalmente?, PAS13: ¿En los últimos 7 días, por cuál medio ha recibido mensajes sobre vacunación contra el coronavirus o COVID-19? PAS12: ¿Cuál considera usted sea la fuente de información más confiable sobre temas de COVID y la vacuna?

INFORMACIÓN NECESARIA PARA VACUNARSE

Información que necesita sobre el COVID-19 o las vacunas para tomar la decisión de vacunarse


-Porcentaje, principales menciones ene22 n=654: sep22 n=709-



Opina que no necesita ninguna información para tomar la decisión de vacunarse

-Porcentaje, respondió "Ninguna"- sep22 n=709


■ Ninguna





Guatemala, septiembre del 2022

Guatemala, septiembre del 2022

Consecuencias, positivas y negativas, ha experimentado derivadas de la pandemia por COVID-19
-Porcentaje, ene22 n=1200; sep22 n=1204-



Guatemala, septiembre del 2022



Anexo cuadros estadísticos

Para efectos del presente análisis gráfico se debe considerar que los porcentajes pueden variar entre 99 o 101 por efecto de redondeo.

CUADRO:2 OPINIÓN PÚBLICA 96 GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2022												
		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			Guate	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS1: ¿Qué medidas de prevención contra el coronavirus o COVID-19 conoce?	Distanciamiento físico	79	84	77	77	80	79	81	76	75	84	86
	Uso de mascarilla	95	98	95	94	97	93	97	95	95	96	96
	Lavado de manos	82	82	82	80	84	77	82	85	81	83	83
	Vacunación	60	68	58	60	60	59	62	60	58	66	54
	Restricción vehicular	19	22	19	19	20	18	20	20	18	23	17
	Teletrabajo	18	23	17	19	17	16	19	18	14	24	21
	No tocarse la cara sin lavarse las manos	40	43	38	35	44	37	42	39	39	44	25
	No mandar los hijos e hijas a los centros educativos	26	27	25	24	27	23	27	26	24	31	17
	Salir solo lo necesario	42	49	40	40	44	41	43	42	40	46	38
	Respetar la burbuja social	45	51	43	44	45	42	45	46	42	50	47
	Uso de alcohol en gel	79	84	77	76	82	79	82	77	78	80	80
	Uso de careta	28	31	27	23	32	34	29	23	26	32	24
	Sanitizacion	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
	Desinferctar todo	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1
	Tener higiene	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	2
	Bañarse	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
	Cubrirse con el codo	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Evitar aglomeraciones	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	1
	Cambiarse la ropa	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
	Toma de temperatura	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
	Remedios caceros	1	0	1	2	0	0	0	2	1	0	1
	Cuidarse, cuidar a los demas	1	0	2	1	1	1	1	2	2	0	2
	Medicina	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
	NS/NR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ninguno	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0
Total CID GALLUP	TOTAL	627	673	613	605	646	611	642	623	605	674	596
	BASE	1204	298	906	564	640	280	473	451	591	510	103

CUADRO:4 OPINIÓN PÚBLICA 96 GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2022												
		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			Guate	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS3: ¿Qué ha escuchado sobre las distintas variantes de COVID-19?	Que son más contagiosas	36	39	36	42	32	36	39	35	32	39	58
	Que si estoy vacunado son menos graves	47	48	47	47	47	37	50	50	44	50	54
	Que las vacunas no protegen del todo	39	38	39	39	38	38	43	36	37	40	48
	Que algunas vacunas no sirven contra las diferentes variantes	27	27	27	30	25	26	27	28	25	30	30
	Que no todas las mascarillas cubren	32	32	32	35	29	32	33	32	29	37	34
	Que tal vez con esto se termine la enfermedad	13	13	13	14	13	14	12	14	12	15	14
	Que es solamente una gripe	20	23	19	21	18	19	19	20	18	21	23
	Que las personas no vacunadas pueden morir	43	45	42	43	43	41	42	44	42	46	38
	Otro ¿Cuál?	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nada	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Que hay unas sepas mas fuertes que otras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Que hay que vacunarse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Las vacunas si sirve, son buenas	2	3	1	1	2	0	2	3	3	1	0
	Provocan enfermedad	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
	Efectos secundarios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Se muere	2	1	2	1	2	0	2	2	2	0	0
	Para prevenir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	No sirve, no vacunarse	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	Con la vacuna tengo menos riesgo de contagio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marcarilla y distanciamiento	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
	NS/NR	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
	Ninguna	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
TOTAL		268	274	267	280	257	254	276	272	254	286	283

CUADRO:6 OPINIÓN PÚBLICA 96 GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2022												
		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			Guate	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS5: Entre los que no están vacunados ¿Por qué razón no se ha vacunado?	Por miedo a efectos secundarios	11	8	12	12	10	15	8	11	13	8	9
	Por falta de tiempo	7	10	6	7	6	9	5	7	6	7	12
	Porque no llegó o me queda lejos de mi comunidad	3	2	4	3	4	3	4	3	4	3	1
	Por asuntos religiosos	6	6	6	5	6	6	6	6	7	5	5
	Porque mi médico no la recomienda	3	4	2	3	2	2	3	3	3	2	3
	Porque mi familia no está de acuerdo	3	3	3	3	3	1	4	4	3	3	0
	Porque me va a modificar el ADN	2	2	2	2	2	1	4	2	3	2	1
	Porque me inyectan la enfermedad	3	2	3	3	2	4	3	1	2	4	1
	Porque me ponen la enfermedad	2	2	2	2	3	3	1	3	2	4	1
	Porque tienen un chip	2	3	1	2	1	2	2	2	2	1	4
	Porque causan magnetismo	2	1	2	2	2	0	2	2	2	2	0
	Porque aún con la vacuna me puede dar COVID	2	1	3	2	3	2	3	2	2	3	3
	Porque ya tuve COVID y no necesito la vacuna	3	3	3	4	2	3	2	3	2	3	6
	Porque las vacunas en general no sirven	5	5	4	5	4	4	4	5	4	6	0
	Porque las vacunas son peligrosas	5	7	4	4	6	4	6	5	5	4	5
	Otro ¿Cuál?	3	4	2	4	1	4	2	2	2	5	3
	NS/NR	3	2	3	4	2	3	5	2	3	1	7
	Miedo a las vacunas	9	9	9	7	11	8	11	8	10	9	5
	No quiere ponersela	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	3
	No quiere	9	7	10	9	9	10	9	8	8	9	15
	No confía	9	7	10	11	8	10	10	9	10	9	5
	No cree	5	5	5	5	6	4	5	7	5	6	5

CUADRO:8 OPINIÓN PÚBLICA 96 GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2022												
		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			Guate	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS9: ¿Qué ha escuchado sobre las vacunas?	Hay que ponérsela cuando me toque	8	9	7	8	8	6	7	9	8	6	14
	Que todos vacunados podremos regresar a la normalidad	5	8	4	6	4	4	5	5	3	6	15
	Que no causa daño	6	4	7	7	5	7	5	6	5	8	9
	Que es buena para todos	22	27	21	25	20	19	20	27	22	20	36
	Que no hay vacunas suficientes	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	5
	Que están por vencerse	3	2	3	3	3	3	2	4	2	3	8
	Que causa daños graves	17	14	18	17	17	17	17	17	18	14	21
	Que la gente tiene miedo a vacunarse	6	7	6	7	6	6	6	6	4	8	15
	Que algunos países suspendieron la aplicación de marcas específicas a vacunas	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	3
	Que no se puede entrar a Estados Unidos con algunas marcas	1	2	1	2	1	1	1	1	0	2	8
	Que es solo para gente mayor	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	4
	Que se puede contagiar la COVID, aunque se esté vacunado	5	5	5	6	4	3	7	5	4	4	12
	Que no hay que vacunarse si se tuvo el COVID / La COVID	2	3	2	2	2	3	2	2	1	2	8
	Si me vacuno evito enfermarme y también llevar la enfermedad a mi casa	9	10	8	6	11	9	10	8	8	9	11
	El refuerzo de la vacuna es de alta importancia	3	5	3	3	3	4	4	2	2	5	5
	El proceso de vacunación en el país ha sido lento en	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	4

CUADRO:9
OPINIÓN PÚBLICA 96 GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2022

		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			Guate	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS10: A causa de la pandemia del Coronavirus, me puede decir si ¿Durante las últimas 2 semanas usted ha experimentado lo siguiente casi todos los días?	Problemas del sueño	12	18	10	12	12	17	11	10	10	14	13
	Problemas de apetito	5	7	5	6	5	8	5	4	5	6	4
	Problemas anímicos	4	5	3	4	4	3	4	4	3	5	4
	Tiene más conflicto o discusiones con otros	4	5	3	3	4	4	3	4	3	4	4
	Consume más alcohol que antes	3	4	2	4	2	0	3	4	2	4	3
	Fuma más que antes	2	4	1	3	2	1	4	1	1	3	4
	Ninguna	76	68	79	75	77	74	77	77	79	72	76
	NS/NR	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
	Otro	2	1	3	2	2	1	2	3	3	1	4
Total	TOTAL	108	112	107	109	108	109	110	107	107	110	113
	BASE	1204	298	906	564	640	280	473	451	591	510	103
CID GALLUP												

CUADRO:15
OPINIÓN PÚBLICA 96 GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2022

		TOTAL	Región		Sexo		Edad			Educación		
			Guate	Resto	Masc	Fem	18-24	25-39	40+	Prim	Sec	Sup
PAS16: Si tiene hijos entre 12 y 17 años ¿Le puso o pondrá la vacuna contra el COVID?	Sí tengo y están vacunados	29	30	29	30	29	6	30	42	34	23	25
	Si tengo y los vacunaré	5	6	5	4	7	4	6	5	6	4	4
	Si tengo hijos, no los vacunaré	4	3	4	4	4	1	6	4	4	3	2
	Sí, si tengo hijos no se si los voy a vacunar	3	2	3	3	3	1	5	3	3	2	4
	No tengo hijos	59	59	58	60	57	88	54	46	53	68	65
Total	TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	BASE	1204	298	906	564	640	280	473	451	591	510	103

Estudios de Opinión Pública **PASMO**

Guatemala, Septiembre 2022

